



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Урус-Мартановского
муниципального района

Б.А. Абдурезидов
(подпись) (ф.и.о.)

20/8 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОУФСБ РФ в Урус-



Мартановском районе

Б.К. Тахаев

(ф.и.о.)

«04» 09 2018 г.

Командир 94 подка оперативного
назначения войсковой части 6779

С.А. Семенчченко
(подпись) (ф.и.о.)

«24» 08 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ-17
ФГКУ «1 отряд ФПС
по Чеченской Республике»
И.И. Элиханов
(подпись) (ф.и.о.)

«20» 08 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 «Родник» г. Урус-Мартан
Урус-Мартановского муниципального района

наименование объекта (территории)

г. Урус-Мартан

(наименование населенного пункта)

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 7 «Родник»

(наименование объекта (территории))

г. Урус-Мартан

(наименование населенного пункта)

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 «Родник» г. Урус-Мартан Урус-Мартановского
муниципального района» г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова, 3

Тел: (89389952626) nakaeva.1994@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова, 3

Тел: (89389952626) nakaeva.1994@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательный процесс

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

689,52 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

07.06.2012г. № 221323

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Накаева Хава Султанбековна Тел: (8928 888 57 98) nakaeva.1994@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Накаева Хава Султанбековна Тел: (8928 888 57 98) nakaeva.1994@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) с 7.00 до 19.00

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность рабочего дня 12 часов с 7.00 до 19.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 45

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций Работников 30, воспитанников 200
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский № 7 «Родник» г.Урус-Мартан , образовательный процесс, 8 чел. На первом этаже: медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, групповое помещение, кабинет заведующего; второй этаж, кабинет педагога-психолога, кабинет методиста, кабинет зам. зав. по АХЧ, групповые помещения, музыкальный зал, спортивный зал. Заведующий- 89389952626; зам. завед. по ВМР – 995-953-35-60:

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наимено-вание	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	МБДОУ №7 «Родник» г.Урус-	45 работников, 200 воспитанников	689,52 кв.м.		

	Мартан			
--	--------	--	--	--

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наимено- вание	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последст- вий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) _____

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) _____

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения _____ ;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи _____ ;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты _____ ;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _____ ;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны; камеры видеонаблюдения наружные – 3, внутренние -4;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения ; Кнопка экстренного вызова полиции с выходом на ОВД и МЧС, имеются сетевые указатели, первичные средства пожаротушения.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) _____ для людей 1 ; для транспорта 1 ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей 2; для транспорта-3 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
Видео домофон ;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) .

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

07.06.2012г. № 221323

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

; (характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушитель-порошковый, ОП(3)-АВСЕ

(тип, марка);

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей : Винтовая лестница для срочной эвакуации людей в случае ЧС

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «___» 20___ г.

Накаева Хава Султанбековна, заведующий МБДОУ № 7 «Родник»
г. Урус-Мартан

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован «___» 20___ г.

Причина актуализации _____

330-1113

1992-14

— 2 —

8

Поэтика художественного языка

Богдановичское отделение ФФУ		Российский физико-химический институт - Федеральный научно-исследовательский центр по изучению природы и технологии	Масштаб
Схематический план здания № 1020 к публичному землемерству			
Руководитель	Ф.И.О.	Адрес объекта	
Городничев А.В.	Адресат: г. Краснодар	Дата: 27.04.2012	Богдановичский район - Мирный пгт. Богданович
Фотография	Фотографическое изображение ПМ	подпись	Подпись запросившего

Приложение № 4

1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), работниками дошкольного учреждения проводятся такие мероприятия как; обход территории 2-4 раза в сутки, ведется журнал регистрации обхода территории.
2. Также проводится инструктаж по антитеррористической безопасности.
3. Среди педагогов ведется работа с детьми и родителями такая как; конкурс рисунков на тему: «Нет терроризму», консультации и рекомендации для родителей на тему: «Будьте бдительными и внимательными», «Наша безопасность в наших руках»,
4. Конкурс стенгазет среди педагогов на тему: «Мы за мир во всем мире»



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОТДЕЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
УРУС-МАРТАНОВСКОМУ РАЙОНУ
ул. Н.Усамова,б/н., г. Урус-Мартан 366500

Заключение № 1 о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности

«14» марта 2017 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

На территории, в зданиях и сооружениях Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Родник» г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского муниципального района
наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя

расположенного (-ых) по адресу: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул.Н.Усамова №34.

Вывод: на момент обследования объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Настоящее заключение выдано для представления в орган лицензирования

(указать орган, в который предоставляется заключение)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Начальник ОНД и ПР Дукузов А.С.

должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора


Исх. № 115-1-3-13


От 17.03.2017г.

(подпись)

М.П.*







БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И СОБСТВЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И СОБСТВЕННОСТИ